Описание на WiFi детектор за дим, аларма, пожар, дим + откриване на температура, влажност, 80db звук за Alexa Google Home Tuya Smart Life

• **Интегрирана сензорна технология:** Tuya WiFi алармата за дим разполага с интегрирани сензори за температура и влажност, осигуряващи наблюдение в реално време и предупреждаващи за потенциални опасности от пожар.
• **Интелигентна домашна интеграция:** Този детектор за дим се интегрира безпроблемно с интелигентната домашна платформа на Google Assistant, което позволява удобен контрол и наблюдение на пожарната безопасност на вашия дом.
• **Подобрена противопожарна защита:** Проектиран с оглед на противопожарната защита, този детектор за дим бързо идентифицира и предупреждава за наличието на дим, като потенциално спасява животи и имущество.
• **Лесна инсталация:** С простия си дизайн този детектор за дим може лесно да се инсталира във вашия дом, което го прави практично допълнение към вашата система за пожарна безопасност.
• **Компактен дизайн:** Компактният му дизайн му позволява да се побере незабележимо във всяка стая, като същевременно осигурява ефективно откриване на дим.
Този модел открива дим, както и температура и влажност.
Параметри на продукта:
Име на APP: Tuya Smart или Smart Life
Тип батерия: AAA1.5V*2
Ток на покой: ≤10uA
Ток на алармата: ≤120mA
Функция за напомняне за изтощена батерия
Ниско напрежение на мощността: ≤2.4V
WiFi: 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Работна температура: -10℃~50℃
Работна влажност: ≤95%
Ниво на звука на алармата: 80dB/1m
Обхват на откриване: 20㎡
Метод на инсталиране: монтиран на тавана
Избираем температурен формат ° C / ° F
RH размер: 90*90*40 мм
Тегло на опаковката: 103гр

Включен продуктов пакет:
1x сензор (без батерия)
1x ръководство за потребителя

Противопожарен датчик – 3 в 1 – датчик за дим, температура и влажност



Функции на детектора



Звукова сигнализация при наличие на дим или висока температура



Безплатни известия на смартфон при инсталирано приложение.
Позвъняването и текстовите съобщения не са безплатни



Видове известия, сигнализации и възможности



Известия при температура над 60 градуса и 95% влажност и наличие на дим




Гласов контрол



Размери и някои данни за детектора

Product parameter



Input voltage	Current	Alarm Current	Alarm Sound Level
AAA battery X 2 (Not include)	**≤ 10uA**	**≤ 120mA**	**80dB/1m**

Detecting Range	Working Temperature	Working Humidity	Material
20m²	**-10℃ ~ +50℃**	**≤ 95%**	**ABS**